

Muzeum Historyczne w Elku
przedmiar prac konserwatorskich - ZABYTKI ruchome CPV

Lp.	zadanie	poz. w tabeli	pow. dm ² .	Ilość
Konserwacja karety				
elementy drewniane i konstrukcyjne				
1	drewno konstrukcji pudła	8 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A_DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8. 8. A - 10 elementy płaskie i konstrukcyjne 0,17 % - 1,26 %	1294,2	1
elementy metalowe				
2	koła	8. F METALOWE 8. F - 2 ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8. F - 2. a żelazo, żeliwo 0,13 % - 0,30 %	33,3	4
3	konstrukcja metalowa podwozia	8. F METALOWE 8. F - 2 ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8. F - 2. a żelazo, żeliwo 0,13 % - 0,30 %	46,3	1
4	konstrukcja przedniej części karety	8. F METALOWE 8. F - 2 ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8. F - 2. a żelazo, żeliwo 0,13 % - 0,30 %	23,3	1
5	lampiony i elementy ozdobne	8. F METALOWE 8. F - 2 ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8. F - 2. a żelazo, żeliwo 0,13 % - 0,30 %	7,8	2
tkanina impregnowana				
6	tył karety	12 TKANINA 12. D TKANINY 12. D - 2 bawełniane 1,20 % - 5,74 %	156,0	1
7	dół kosza malowany	8 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A_DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8. 8. A - 10 elementy płaskie i konstrukcyjne 0,17 % - 1,26 %	109,0	1
8	dach karety	12 TKANINA 12. D TKANINY 12. D - 2 bawełniane 1,20 % - 5,74 %	353,4	1
9	bok karety materiał impregnowany	12 TKANINA 12. D TKANINY 12. D - 2 bawełniane 1,20 % - 5,74 %	48,4	2

10	bok karety malowany	8 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A_DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8. 8. A - 10 elementy płaskie i konstrukcyjne 0,17 % - 1,26 %	119,6	2
11	przód karety malowany	8 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A_DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8. 8. A - 10 elementy płaskie i konstrukcyjne 0,17 % - 1,26 %	100,9	1
tkaniny				
12	podbitka	12 TKANINA 12. D TKANINY 12. D - 2 bawełniane 1,20 % - 5,74 %	484,5	1
13	kanapa	12 TKANINA 12. D TKANINY 12. D - 2 bawełniane 1,20 % - 5,74 %	248,6	1
14	plótno lniane impregnowane, malowane	12 TKANINA 12. D TKANINY 12. D - 1 lniane 0,90 % - 5,03 %	198,0	1
15	pasmanteria	12 TKANINA 12. D TKANINY 12. D - 2 bawełniane 1,20 % - 5,74 %	47,4	1
16	drzwi	12 TKANINA 12. D TKANINY 12. D - 5 syntetyczne i sztuczne (wiskozowe, białkowe) 1,81 % - 7,16 %	79,8	2
szyby				
17	szyby boczne pudła	9 SZKŁO 9. A bezbarwne i barwione w masie - formy płaskie 0,49 % - 1,86 %	38,6	2
18	dwie szyby na koźle stangreta	9 SZKŁO 9. A bezbarwne i barwione w masie - formy płaskie 0,49 % - 1,86 %	63,1	1
skóra				
19	fartuch stangrecki	11 OBIEKTY NA PODŁOŻU PAPIEROWYM I SKÓRZE 11. I SKÓRA 11. I - 2 tłoczona Tabela 2. Ciemna 0,99 % - 3,30 %	90,0	1
20	osłona kozła stangreta	11 OBIEKTY NA PODŁOŻU PAPIEROWYM I SKÓRZE 11. I SKÓRA 11. I - 2 tłoczona Tabela 2. Ciemna 0,99 % - 3,30 %	22,2	2
21	koziół: kanapa stangreta - imitacja skóry - malowana tkanina	11 OBIEKTY NA PODŁOŻU PAPIEROWYM I SKÓRZE 11. I SKÓRA 11. I - 2 tłoczona Tabela 2. Ciemna 0,99 % - 3,30 %	59,2	1
22	koziół: poduszka stangreta - imitacja skóry - malowana tkanina	11 OBIEKTY NA PODŁOŻU PAPIEROWYM I SKÓRZE 11. I SKÓRA 11. I - 2 tłoczona Tabela 2. Ciemna 0,99 % - 3,30 %	30,4	1
A	badania		ilość próbek	ilość h
1	zdjęcia UV i IR bliskie i dalekie	18. C - 2 dokumentacja fotograficzna	min 10	

2	stratygrafie	18B badania specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne, dendrologiczne, konstrukcyjne, termografia i inne)	min 6	
3	badania mikroskopowe	18B badania specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne, dendrologiczne, konstrukcyjne, termografia i inne)	min 6	
4	pomiary SEM	18B badania specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne, dendrologiczne, konstrukcyjne, termografia i inne)	min 6	
5	analiza spoiw - FTIR/GCMS	18B badania specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne, dendrologiczne, konstrukcyjne, termografia i inne)	min 3	
6	badania mikrobiologiczne	18B badania specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne, dendrologiczne, konstrukcyjne, termografia i inne)	min 5	
7	analiza gatunku drewna	18B badania specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne, dendrologiczne, konstrukcyjne, termografia i inne)	min 3	
8	dokumentacja konserwatorska	18. C dokumentacja konserwatorska rozliczenie godzinowe 2-6 % sp/godz.		